

Serie | 8
**Cuptor multif. cu opțiune
microunde
HMG6764S1**

Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată
1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ6RCF0 :

**Cuptor încorporabil, cu funcții PerfectBake,
PerfectRoast și funcție de microunde:
pentru obținerea unor rezultate de
preparare perfecte - în mod automat și
rapid.**

- **Senzor PerfectBake și termometru PerfectRoast:** modalitatea ușoară de obținere a unor rezultate de coacere și prăjire perfecte.
- **Opțiune microunde cu convecție aer fierbinte:** pentru încălzire sau preparare rapidă cu ajutorul aerului fierbinte.
- **DishAssist:** setare automată a tipului optim de încălzire, a temperaturii și timpului de preparare pentru numeroase preparate.
- **Controlul ecranului tactil TFT:** ușor de utilizat datorită selectorului și a afisării textului integral și al imaginilor.
- **Autocurățare pirolitică:** fără eforturi de curățare datorită sistemului automat de autocurățare.

Date tehnice

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tip aparat cu microunde : | MW-Combi |
| Tip reglaj : | electronic |
| Culoare / material panou frontal : | Inox |
| Dimensiuni aparat (mm) : | 595 x 594 x 548 |
| Dimensiuni cavitate (mm) : | 357.0 x 480 x 392.0 |
| Lungime cablu de alimentare (cm) : | 120 |
| Greutate netă (kg) : | 42,693 |
| Greutate brută (kg) : | 45,0 |
| Cod EAN : | 4242002808253 |
| Putere max. microunde (W) : | 800 |
| Putere instalata (W) : | 3600 |
| Amperaj (A) : | 16 |
| Tensiune (V) : | 220-240 |
| Frecvența (Hz) : | 50; 60 |
| Tip stecher : | Schuko-/Gardy cu împământare |



4 242002 808253

Serie | 8 Cuptoare cu microunde

Cuptor multif. cu optiune microunde HMG6764S1

Cuptor încorporabil, cu funcții PerfectBake, PerfectRoast și funcție de microunde: pentru obținerea unor rezultate de preparare perfecte - în mod automat și rapid.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multif. cu optiune microunde cu 12 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Opțiuni cu microunde: Microunde, Combi-microunde (VarioSpeed) pentru reducerea timpului de gătire cu până la 50%
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 30 °C - 300 °C
- Putere maximă: 800 W; 5 setări microunde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) cu Invertor
- Volum interior: 67 l

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Ușă specială cu protecție pentru microunde

CONFORT:

- 3 ecrane TFT 2,5" cu afișaj color, grafică și taste touchControl
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
Program Sabat
- Utilizare ușoară: Assist - recomandări de gătire și programe automate
- PerfectBake - senzor de coacere
PerfectRoast - sondă de temperatură multipunct pentru prăjire perfectă
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu LED, Înterupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Mâner tip bară din inox

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 1 suport telescopic, curățare pirolitică

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Blocare electronică ușă
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală


DETALII TEHNICE

- Cablu de alimentare: 120 cm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Tehnologie "Intelligent inverter": puterea maximă este setată la 600 W în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp
- softMove: sisteme de amortizare la închiderea și deschiderea ușii cuptorului, pentru confort maxim în utilizare.


Serie | 8 Cuptoare cu microunde

Cuptor multif. cu opțiune microunde HMG6764S1

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

Dacă aparatul este încorporat sub o plită,
trebuie respectată următoarea grosime a
blatului de lucru (dacă este cazul,
inclusiv substructura).

| Tip de plită | grosime min. a blatului de lucru | |
|---|-------------------------------------|-----------|
| | așezată | coplanară |
| Plită cu inducție | 37 mm | 38 mm |
| Plită cu inducție pe toată suprafața | 47 mm | 48 mm |
| Plită pe gaz | 30 mm | 38 mm |
| Plită electrică | 27 mm | 30 mm |

