

Serie | 8
**Cuptor electric incorporabil,
Alb
HBG6750W1**

A+

Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată
1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ6BCAO :

- **Convecție aer 4D:** distribuire uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte - pe orice nivel.
- **AutoPilot 10:** fiecare preparat este un adevărat succes datorită programelor automate presetate 10.
- **Control display TFT:** ușor de utilizat datorită selectorului și a afisarii textului integral și a simbolurilor.
- **ColorGlass:** parte frontală din sticlă de culoare albă ca alternativă inedită la oțelul inoxidabil.
- **Autocurățare pirolitică:** curățare cu efort zero datorită autocurățării automate.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Alb
Forma constructiva :	incorporat
Sistem de autocuratare :	Autocuratare pirolitica
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	670 x 680 x 670
Material panou de control :	Sticlă
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	38,944
Volum net cuptor (l) :	71
Tipuri de incalzire :	, 4D
hot air, Convecție aer Eco, Decongelare, gătire la temperatură scăzută, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/ infer., Menținere caldă, Preîncălzire, Treaptă pentru pizza	
Material cavitate 1 :	Emailat
Controlul temperaturii :	electronic
Numar de lampi interioare :	1
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	120
Cod EAN :	4242002807973
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2
Putere electrica instalata (W) :	3600
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



4 242002 807973

Serie | 8 Cuptoare

Cuptor electric incorporabil, Alb HBG6750W1

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor incorporabil multifuncțional cu 13 funcții:
Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Volum interior: 71 l

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Tăvi compatibile cu autocurățarea pirolitică
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj color TFT 2,5" cu meniu text și taste touchControl
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
AutoPilot
Program Sabat
- Ușă cu deschidere rabatabilă, Ușă cu sistem SoftClose, softOpen
- Utilizare ușoară: indicații și sfaturi de utilizare
- AutoPilot (10 programe automate pentru gătire)
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Înterupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Mâner tip bară din inox

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 1 suport telescopic, extensie completă, cu funcție Stop

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE

- Clasa de eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- Cablu de alimentare: 120 cm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

