


PXY875KW1E
Plită vitroceramică cu inducție

Accesorii incluse

1 x panglică de reglaj 750 - 780 mm

Accesorii opționale

HEZ39050 : Senzor temperatura wireless pentru plite

HEZ390512 : Placa Teppan Yaki (suprafata mare)

HEZ390522 : Placa grill

Plita cu inducție cu PerfectCook și PerfectFry: bucură-te de rezultate optime datorită controlului automat al temperaturii.

- **Afișaj TFT TouchDisplay Plus:** afișaj cu text și imagini pentru utilizarea intuitivă și confortabilă a plitei.
- **PerfectFry:** Pentru o rumenire perfectă a alimentelor prăjite, datorită controlului cu senzor, cu 5 nivele de temperatură.
- **PerfectCook Ready:** plită compatibilă cu utilizarea unui senzor special (accesoriu opțional, separat) cu ajutorul căruia se poate preveni suprafierea, prin controlul precis al temperaturii.
- **Funcție Assist:** setarea automată a nivelului de putere optim pentru diverse tipuri de preparate.
- **Zona FlexInduction extinsa:** și mai multă flexibilitate prin conectarea zonelor de gătit într-o zonă mare pe care o poți extinde suplimentar pentru oalele mari.
- **Inducție:** Preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și consum de energie redus.
- **PowerBoost:** Pana la 50% mai multă putere pentru o încălzire mai rapidă.
- Confort în utilizare prin posibilitatea de control a hotei prin intermediul plitei (doar pentru modele compatibile de hotă)
- **HomeConnect*:** control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată HomeConnect* (* doar în anumite țări)

Date tehnice

Nume produs / Familie :	plită vitroceramică
Forma constructiva :	incorporat
Sursa de energie :	Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan :	4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Latime produs (mm) :	816
Dimensiuni aparat (mm) :	51 x 816 x 527
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	126 x 953 x 603
Greutate netă (kg) :	17,403
Greutate brută (kg) :	19,0
Indicator de caldura reziduala :	Separat
Pozitionare comenzi :	Partea frontala a plitei
Culoare suprafata :	Al, periat, Negru
Culoare rame :	Al, periat
Certificate de autorizare :	AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	110
Cod EAN :	4242002949147
Putere electrica instalata (W) :	7400
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60



Serie | 8 Plite**PXY875KW1E****Plită vitroceramică cu inducție****Plita cu inducție cu PerfectCook și PerfectFry: bucură-te de rezultate optime datorită controlului automat al temperaturii.****ECHIPARE PROFI:**

- PerfectCook Ready - Senzorul pentru controlul temperaturii disponibil ca accesoriu suplimentar, separat.
- Senzor PerfectFry cu 5 setări de temperatură

DESIGN:

- Design fațetat frontal și spate, profile laterale

RAPIDITATE:

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată

CONFORT:

- 4 zone de gătit prin inducție
- MoveMode (3 nivele) - ajustare automată a puterii la mutarea vasului pe suprafața zonei cu flexInduction
- FlexInduction Plus: 2 zone Flexinduction (2x4 inductori) cu zone extinse de gătit (2 zone suplimentare pe inducție)
- Afișaj TFT FullTouch
- Assist - recomandări de gătit și programe automate
- PowerTransfer - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
Timer - Semnal sonor
Timer - funcție cronometru
- Funcție Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție de menținere la cald a preparatelor
- Control și monitorizare de la distanță prin smartphone sau tabletă
- Posibilitate de control a hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă)

PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:


- Zone de gătit: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (putere max. 3.7 kW) Inducție sau 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) Inducție; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (putere max. 3.7 kW) Inducție sau 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) Inducție
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)
- Detectarea automată a vaselor
Funcție PowerManagement
Deconectare automată de siguranță
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit



DETALII TEHNICE ȘI DIMENSIUNI:

- Dimensiuni: (Î/L/A) 51 x 816 x 527 mm
- Dimensiuni nișă: (Î/L/A) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Cablu de alimentare (1,1 M)
- Putere conectată: 7,4 kW
- Cablu inclus

Serie | 8 Plite
PXY875KW1E
Plită vitroceramică cu inducție


①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilație

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

