



Serie | 8

PXE675DC1E

Plita electrica cu inductie, 60 cm, 60 cm



Accesorii optionale

HEZ390512 : Placa Teppan Yaki (suprafata mare)

HEZ390522 : Placa grill

Plita cu inductie cu PerfectFry: bucură-te de rezultate de prăjire perfecte datorită funcției de control automat al temperaturii.

- **Zona FlexInduction:** Bucură-te de mai multă flexibilitate, combinând zonele de gătit într-o singură zonă mare pentru amplasarea utilizarea simultană a vaselor de diferite dimensiuni.
- **DirectSelect Premium:** Selectare directă și simplă a zonei de gătit dorite, puterii și funcțiilor suplimentare.
- **Inducție:** Preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și consum de energie redus.
- **PowerBoost:** Pana la 50% mai multă putere pentru o încălzire mai rapidă.
- **Temporizator cu funcție de dezactivare:** Dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.
- **ComfortProfil:** Design elegant și atractiv cu partea frontală teșită și rame metalice laterale.

Date tehnice

Nume produs / Familie :	plită vitroceramică
Forma constructiva :	incorporat
Sursa de energie :	Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan :	4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) :	606
Dimensiuni aparat (mm) :	51 x 606 x 527
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	126 x 753 x 603
Greutate netă (kg) :	14,071
Greutate brută (kg) :	15,0
Indicator de caldura reziduala :	Separat
Pozitionare comenzi :	Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei :	Vitroceramică
Culoare suprafata :	Al, periat, Negru
Culoare rame :	Al, periat
Certificate de autorizare :	AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	110
Cod EAN :	4242002849003
Putere electrica instalata (W) :	7400
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50



Serie | 8 Plite**PXE675DC1E****Plita electrica cu inductie, 60 cm, 60 cm****Plita cu inducție cu PerfectFry: bucură-te de rezultate de prăjire perfecte datorită funcției de control automat al temperaturii.****DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**

- Cablu de alimentare (1,1 M)
- Cablu inclus
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Posibilitate de montaj alături de alte plite Domino sau plite ceramice de 60, 80 sau 90 cm
- Dimensiuni produs: (L/A) 606 mm x 527 mm
- Dimensiuni nișă: (I/L/A) 51 mm x 560 mm x 490 mm

- PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:

- Panou Direct Select Premium touch control
- 4 zone de gătit prin inducție
- MoveMode (3 nivele) - ajustare automată a puterii la mutarea vasului pe suprafața zonei cu flexInduction
- Zone de gătit: 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (niveluri maxime de putere 3.7 kW) inducție sau 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (niveluri maxime de putere 3.7 kW) inducție; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (niveluri maxime de putere 2.2 kW) inducție; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (niveluri maxime de putere 3.7 kW) inducție
- Putere conectată: 7,4 kW

DESIGN:

- Design fațetat frontal și spate, profile laterale
- Sticlă vitroceramică HighSpeed

CONFORT:

- Funcție QuickStart - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Afișaj electronic cu indicarea funcțiilor selectate
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
Timer - Semnal sonor
Timer - funcție cronometru
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Detectarea automată a vaselor
Funcție PowerManagement
Deconectare automată de siguranță
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Funcție Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte


RAPIDITATE:

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată

Serie | 8 Plite


PXE675DC1E

Plita electrica cu inductie, 60 cm, 60 cm




① Este necesară asigurarea spațiului de ventilație

Dimensiuni în mm




* Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete
 ** Adâncimea de încorporare
 *** Cu cuptor încorporabil dedesubt, dacă este cazul, mai mult; a se vedea cerințele de dimensiuni pentru cuptor


Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



① Este necesară asigurarea spațiului de ventilație.

Dimensiuni în mm