



**PIF672FB1E**

**Plită vitroceramică cu inducție**



**Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie**

- **DirectSelect:** Selectare directă și simplă a zonei de gătit dorite, puterii și funcțiilor suplimentare.
- **RoasterZone:** O zonă de gătit extinsă ce poate fi activată pentru vasele de dimensiuni mari, de exemplu tigăi de prăjit.
- **Inducție:** Preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și consum de energie redus.
- **PowerBoost:** Pana la 50% mai multă putere pentru o încălzire mai rapidă.
- **Temporizator cu funcție de dezactivare:** Dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.
- **ComfortProfil:** Design elegant și atractiv cu partea frontală teșită și rame metalice laterale.
- **ColorGlass:** Sticlă albă elegantă ca alternativă la sticla neagră clasică

**Date tehnice**

Nume produs / Familie :	plită vitroceramică
Forma constructiva :	incorporat
Sursa de energie :	Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan :	4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) :	606
Dimensiuni aparat (mm) :	51 x 606 x 527
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	126 x 753 x 603
Greutate netă (kg) :	13,051
Greutate brută (kg) :	14,0
Indicator de caldura reziduala :	Separat
Pozitionare comenzi :	Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei :	Vitroceramică
Culoare suprafata :	Al, periat, Alb
Culoare rame :	Al, periat
Certificate de autorizare :	AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	110
Cod EAN :	4242002861609
Putere electrica instalata (W) :	7400
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50



## Serie | 6 Plite

### PIF672FB1E

#### Plită vitroceramică cu inducție

#### Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie

- PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:
- panou touch control DirectSelect
- 4 zone de gătit prin inducție
- Zonă de gătit extinsă
- Zone de gătit: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (putere max. 2.1 kW) inducție; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție
- Putere conectată: 7,4 kW

#### DESIGN:

- Design fațetat frontal și spate, profile laterale
- Sticlă vitroceramică HighSpeed

#### CONFORT:

- Funcție QuickStart - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Afișaj electronic
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit  
Timer - Semnal sonor
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

#### PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Detectarea automată a vaselor  
Funcție PowerManagement  
Deconectare automată de siguranță  
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor  
Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Funcție Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte

#### RAPIDITATE:

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit


#### DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Cablu de alimentare (1,1 M )
- Cablu inclus
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Posibilitate de montaj alături de alte plite Domino sau plite ceramice de 60, 80 sau 90 cm
- Dimensiuni produs: (L/A) 606 mm x 527 mm
- Dimensiuni nișă: (I/L/A) 51 mm x 560 mm x 490 mm

Serie | 6 Plite


PIF672FB1E

Plită vitroceramică cu inducție




①  
Este necesară asigurarea  
spațiului de ventilație

Dimensiuni în mm




\* Distanța minimă de la  
decupajul plitei până la perete  
\*\* Adâncimea de încorporare  
\*\*\* Cu cuptor încorporabil dedesubt,  
dacă este cazul, mai mult; a se vedea  
cerințele de dimensiuni pentru cuptor


Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



①  
Este necesară asigurarea  
spațiului de ventilație.

Dimensiuni în mm