


N 70
D55ML66N1
HOT# COMPLET
ÎNCORPORABIL#
HOT# COMPLET
ÎNCORPORABIL#



A++



Accesorii optionale

Z5100X0	Telecomandă
Z5135X1	Filtru de carbon activ
Z5135X3	Starter set

Hotă complet încorporabilă: poate fi montată discret în dulapul de bucătărie sau în șemineu din cărămidă pentru o mai mare diversitate spațială în casa

- ☑ Iluminare cu LED: vizibilitate clară cu un consum de energie redus
- ☑ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ☑ EfficientDrive: te bucuri de liniște cu ajutorul motorului cu tehnologie BLDC
- ☑ Treapta intensiv: înmprospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient.
- ☑ Puterea ridicată de extracție cu ajutorul motorului BLDC eficient energetic garantează extracția eficientă direct de la nivelul plitei, atât în mod evacuare cât și recirculare.

Echipping

Date tehnice

Tip : Traditional
 Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE
 Lungime cablu de alimentare (cm) : 150
 Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : 418mm x 496mm x 264mm
 Dist min deasupra plitei elect : 500
 Dist min deasupra plitei gaz : 650
 Greutate netă (kg) : 10,704
 Tip reglaj : electronic
 Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer (m3/h) : 540
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m3/h) : 380
 Putere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m3/h) : 310
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m3/h) : 730
 Numar lampi de iluminare : 2
 Nivel de zgomot (dB) : 64
 Diametru racord de evacuare a aerului (mm) : 120 / 150
 Material filtru de grasime : Filtre aluminiu lavabile
 Cod EAN : 4242004238287
 Putere instalata (W) : 172
 Amperaj (A) : 3
 Tensiune (V) : 220-240
 Frecventa (Hz) : 50
 Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare : incorporata in corp mobilier



4 242004 238287

N 70

D55ML66N1

HOT# COMPLET

ÎNCORPORABIL#

HOT# COMPLET


ÎNCORPORABIL#

Echipare


- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
 - Consum mediu de energie: 29.6 kWh/an
 - Clasă de eficiență la ventilare: A
 - Clasă de eficiență iluminare: A*
 - Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: D
 - Nivel zgomot (treapta maxim normală): 64 dB
 - Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
 - Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale
 - Pentru instalare în dulap / corp mobilier
 - Culoare: inox
 - EfficientDrive - tehnologie cu motor BLDC
 - Comandă electronică
 - Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
 - Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
 - Opțiune de funcționare cu oprire automată după 30 min
 - Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
 - Sistem de filtrare cu absorbție periferică (rimm ventilation)
 - Filtru de grăsime mascat în panou de inox
 - Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
 - Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
 - Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W
 - Intensitate luminoasă: 244 lux
 - Temperatura de culoare: 4000 K
 - Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
 - Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 540 m³/h; Treapta Intensiv: 730 m³/h
 - Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
 - Putere maximă de extracție: 730 m³/h
 - Dimensiuni produs (ÎxLxA): 418 x 520 x 300 mm
 - Dimensiuni de montaj: lățime: 50 cm, adâncime: 26 cm
 - Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm
 - Lungime cablu electric: 1,5 m
 - Putere motor: 172 W
 - Clapetă de retur inclusă
- * Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 70
D55ML66N1
HOT# COMPLET
ÎNCORPORABIL#
HOT# COMPLET
ÎNCORPORABIL#


Schite dimensionale



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm