


N 30, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm,
Stainless steel
B2CCG6AN0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



CircoTherm® - Sistemul extraordinar de convecție Neff ce permite folosirea a până la 3 niveluri pentru a găti simultan diverse preparate.

- ☑ Sistem de autocurățare prin piroliză - autocurățare completă pentru interiorul cuptorului
- ☑ CircoTherm® - soluția inteligentă de distribuție a căldurii pentru preparare simultan pe mai multe niveluri

Echipare

Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox

Forma constructiva : încorporat

Sistem de autocuratare : Autocuratare pirolitica+sistem hidrolitic

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat : 595 x 594 x 548 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 660 x 675 x 655 mm

Material panou de control : Inox

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 36,8 kg

Volum net cuptor : 71 l

Tipuri de incalzire : Convecție aer fierbinte, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Hotair gentle, Încălzire inferioară, Încălzire superioară / inferioară, Pizza

Material cavitate 1 : Altele

Controlul temperaturii : electronic

Numar de lampi interioare : 1

Lungime cablu de alimentare : 120,0 cm

Cod EAN : 4242004220473

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Clasa de eficiență energetică : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3 %

Putere instalata : 3600 W

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecventa : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Accesorii incluse : 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis anti-aderent

Z11TI15X0 Sine telescopice Vario Clip



4 242004 220473

N 30, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60
cm, Stainless steel
B2CCG6ANO



COOKING PASSION SINCE 1877

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor încorporabil cu 7 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Încălzire rapidă

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Mâner tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional
- Suprafață interioară: email gri

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj LED
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Control preîncălzire
Pornire automată
Afișarea temperaturii curente
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii,
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță,

ACCESORII:




- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.99 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N30, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

N 30, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60
cm, Stainless steel
B2CCG6AN0

Schite dimensionale



Montaj cu o plită.

