



N 70, Plită cu inducție, 90 cm, Negru,
T59PT60X0



COOKING PASSION SINCE 1877



Plită pe inducție cu FlexZone și TwistPad® control

- ☑ Flex Induction – Plita detectează și încălzește individual vasele de gătit.
- ☑ Power Move – Trebuie doar să glisezi vasul de gătit, pentru a ajusta temperatura.
- ☑ Power Boost – Un plus de căldură atunci când ai nevoie de rezultate rapide.

Echipping

Date tehnice

Nume produs / Familie : plită vitroceramică
Forma constructiva : incorporat
Sursa de energie : Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan : 5
Latime produs : 892 mm
Dimensiuni aparat : 56 x 892 x 512 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 126 x 1073 x 603 mm
Greutate netă : 18,6 kg
Greutate brută : 22,3 kg
Indicator de caldura reziduala : Separat
Poziționare comenzi : Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei : Vitroceramică
Culoare suprafata : Negru
Lungime cablu de alimentare : 110,0 cm
Cod EAN : 4242004195863
Tensiune : 220-240 V
Frecventa : 60; 50 Hz



4 242004 195863

Echipare

Design

- 90 cm, suprafață pentru 5 vase de gătit
- La nivel cu supraf. înconj.

Zone de gătit

- 3 suprafețe FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit centru: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (putere max. 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- TwistPad®: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Funcție PowerMove (3 niveluri): crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului în față sau în spate.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare): poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica

din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA): 56 x 892 x 512 mm
- Dimensiuni nișă (IxLxA mm): 56 x 896 x 516
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 11100 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus
- Pentru instalare în blat din granit, piatră sau material compozit. Pentru alte tipuri de blat este necesară consultarea producătorului de blat.

Schite dimensionale

