


N 70, Plită pe gaz, 75 cm, Negru
T27CS59S0



COOKING PASSION SINCE 1877



Plită pe gaz, din sticlă cuarț termorezistentă, cu sistem FlameSelect pentru ajustarea precisă a flăcării.

☑ FlameSelect® – Cel mai bun control al flăcării

Echipare

Date tehnice

Nume produs / Familie : Plită pe gaz, independentă
Forma constructivă : incorporat
Sursa de energie : Gaz
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 5
Elemente de comanda : Butoane
Dimensiuni nisa (lxLxA) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Latime produs : 752 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 145 x 793 x 597 mm
Greutate netă : 19,8 kg
Greutate brută : 21,3 kg
Indicator de caldura reziduala : fara
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei : Quartz
Culoare suprafata : Negru
Culoare rame : Negru
Lungime cablu de alimentare : 100,0 cm
Cod EAN : 4242004203476
Valoare putere gaz instalata : 11500 W
Amperaj : 3 A
Tensiune : 220-240 V
Frecventa : 60; 50 Hz



4 242004 203476

Echipare

Design

- Sticlă cuarț termorezistentă securizată, Negru
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului: poți instala plita, fie la nivelul blatului, fie pe blatul de lucru
- Suporturi independente din fontă

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 5 buc.
- Zona stânga față: Arzător economic până la 1 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona centru față: Arzător Wok până la 4 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta față: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)

Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate pentru achiziția duzelor necesare. Pentru înlocuirea duzelor, contactați unitățile de service abilitate.
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 58 x 752 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x (480 - 492) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 11.5 kW

Schite dimensionale

