


N 70, Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, 177,5 x 56 cm, flat hinge
KI2823FF0



Acest frigider încorporat, cu compartiment congelator integrat, păstrează alimentele proaspete de 2 ori mai mult, cu un consum foarte redus de energie.

- ☑ Fresh Safe 1 <0°C> – Condiții ideale de depozitare pentru fructe, legume, pește și carne.
- ☑ Fresh Safe - Sertar pentru depozitarea flexibilă a fructelor și a legumelor proaspete.
- ☑ Raft Easy Access – Glisează, pentru a oferi un acces mai bun la conținutul frigiderului.
- ☑ VarioShelf: raft cu posibilitate de pliere sau de extensie în funcție de spațiul necesar pentru alimentele tale.
- ☑ Rafturi reglabile din sticlă: rafturile reglabile pe înălțime creează spațiu de care ai nevoie pentru depozitare optimă.

Echipare

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică : F
 Consumul mediu anual de energie în kWh/a : 222 kWh/an
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 34 l
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate : 252 l
 Emisiile acustice în aer : 36 dB(A) re 1 pW
 Clasa emisiilor acustice în aer : C
 Forma constructivă : încorporat
 Accesoriu panou decor : Nu este posibil
 Înălțime : 1772 mm
 Latime produs : 558 mm
 Adâncime produs : 550 mm
 Dimensiuni nisa (lxLxA) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Greutate netă : 61,9 kg
 Putere instalată : 90 W
 Amperaj : 10 A
 Deschidere ușă (balamale ușă) : Dreapta, Reversibila
 Tensiune : 220-240 V
 Frecvență : 50 Hz
 Lungime cablu de alimentare : 230,0 cm
 Numar de compresoare : 1
 Numar circuite frigorifice independente : 1
 Frigider cu ventilator interior : Nu
 Balamale reversibile : Da
 Numar rafturi reglabile - Frigider : 4
 Rafturi pentru sticle : Nu
 Cod EAN : 4242004249078
 Marca : Neff
 Cod comercial : KI2823FF0
 Categorie produs : Frigider
 Sistem NoFrost (fara gheata) : Nu
 Tip de instalare : Complet integrabil
 Accesorii incluse : 2 x suport pentru ouă, 1 x tavă pentru cuburi gheață



4 242004 249078

N 70, Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, 177.5 x 56 cm, flat hinge
KI2823FFO

Echipare

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: F
- Volum total : 286 l
- Volum Net Frigider : 252 l
- Volum Net Congelator: 34 l
- Capacitate congelare 24h : 4 kg
- Consum energie/an: 222
- Clasa climatică: SN-ST
- Funcție de Super -Congelare
- Nivel de zgomot : 36 dB
- Autonomie (fără curent) : 16 h

DESIGN

- Iluminare LED în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenți de monitorizare
- Dezghețare automată a frigiderului
- Sistem de avertizare acustică pentru ușă deschisă

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Funcție de Super-Răcire cu dezactivare automată
- 5 rafturi din sticlă securizată (4 ajustabile pe înălțime)
- BottleFlex - suport flexibil pentru sticle
- 5 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză)

SISTEM DE PROȘPEȚIME:

- 1 sertar FreshSafe2 pe șine telescopice, cu control al umidității - fructele și legumele își păstrează vitaminele și proșpețimea pe o perioadă de până la 2 ori mai lungă. Sertar FreshSafe pe șine: fructele și legumele sunt păstrate în condiții optime

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- VarioZone - extra spațiu în congelator prin posibilitatea îndepărtării rafturilor din sticlă securizată
- Congelare pe fiecare nivel
- 1 compartiment congelator cu clapetă
- 1 raft de sticlă, securizat, reglabil pe înălțime
- Compartiment congelator potrivit și pentru păstrare pizza

DETALII TEHNICE:

- Decongelare manuală
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Putere conectată: 90 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

ACCESORII:




- 2 x suport pentru ouă, 1 x tavă pentru cuburi gheață
- Suport pentru sticle

MENTIUNI SUPLIMENTARE:


- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.

N 70, Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI2823FF0

Schite dimensionale



Greutatea maximă permisă a ușilor de mobilier




Ușile mobilei montate care depășesc greutatea permisă pot cauza deteriorări și funcționări defectuoase ale balamalelor.

T: inclusiv înălțimea ușii aparatului

Balamale în mm:	balama neamortizată, Ușă în kg:	balama amortizată, Ușă în kg:
1500-1750	22	22

Dimensiuni în mm

Deschidere recomandată pentru balama plată



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Trebuie respectată deschiderea recomandată în tabel pentru a se asigura o deschidere fără coliziuni a ușii aparatului și pentru a se preveni deteriorarea mobilierului din bucătărie.

Greutate maximă permisă a panourilor frontale ale unității

Panouri frontale montate ale unității, care depășesc greutatea permisă și care ar putea provoca deteriorări și perturbarea funcționării balamalelor

Δ Greutate

A: înălțimea ușii aparatului, inclusiv balamalele, în mm

B: Balama neamortizată, panou frontal unitate, în kg

C: Balama amortizată, panou frontal unitate, în kg

D: Sarcină suplimentară posibilă în kg cu kil-ul pentru sarcini grele

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

N 70, Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, 177.5 x 56 cm, flat hinge
KI2823FF0

Schite dimensionale

