


Seria 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG7741B1


A+


Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ333001 Capac pentru tava Profi, HEZ530000 Set 2 tavi HalfTray, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramica, HEZ617000 Tava pizza, HEZ629070 Tavă Air Fry și grill, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Capac tigaie profesională, HEZ633070 Tigaie profesională, HEZ633073 Tigaie profesională, HEZ634000 :, HEZ635001 :, HEZ636000 :, HEZ638070 Sistem telescopic ClipRail, piroliza, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticla termorezistentă 5,4 l, HEZGOAS00 :

Cuptor încorporabil cu TFT touchdisplay și control prin inel digital. Funcțiile Assist și Air Fry sunt ideale pentru preparate perfecte și Home Connect pentru control prin intermediul aplicației.

- **Inel digital pentru control:** modalitatea simplă și inovatoare de a selecta setările cuptorului.
- **Autocurățare pirolitică:** curăță automat cuptorul, tu trebuie doar să ștergi cenușa.
- **Home Connect cu gestionare și monitorizare de la distanță:** descoperă întregul potențial al cuptorului tău inteligent.
- **Funcția Air Fry:** pentru alimente perfect prăjite, cum ar fi legumele și chipsurile.
- **Funcția Assistant cu control vocal:** setează cu ușurință programul potrivit.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal: Negru
 Tip constructiv: Încorporabilă (built in)
 Sistem de autocurățare: Autocurățare pirolitică+sistem hidrolitic
 Dimensiuni nisa (IxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiuni aparat:595 x 594 x 548 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 670 x 680 x 670 mm
 Material panou de control: Sticlă
 Material usa: Sticlă
 Greutate netă: 40.2 kg
 Volum net cuptor: 71 l
 Tipuri de încălzire: Air Fry, Convecție aer fierbinte, Conventional heat gentle, Decongelare, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Hotair gentle, Încălzire inferioară, Încălzire superioară / inferioară, Menținere caldă a preparatelor, Pizza, Preîncălzire, Preparare delicată
 Controlul temperaturii: electronic
 Numar de lampi interioare: 1
 Lungime cablu de alimentare: 120.0 cm
 Cod EAN: 4242005326563
 Number of cavities (2010/30/EC): 1
 Clasa de eficiență energetică: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
 Energy efficiency index (2010/30/EC):81.2 %
 Putere: 3600 W
 Amperaj: 16 A
 Tensiune:220-240 V
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Seria 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG7741B1

Cuptor încorporabil cu TFT touchdisplay și control prin inel digital. Funcțiile Assist și Air Fry sunt ideale pentru preparate perfecte și Home Connect pentru control prin intermediul aplicației.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 14 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Air Fry
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional, curățare pirolitică

DESIGN:

- Touch control
- Inel digital rotativ pentru control intuitiv
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Assistant prin control vocal
- TFT-Touchdisplay
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente
- Ușă cu deschidere rabatabilă
- Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose
- DishAssist - recomandări de gătire și programe automate
- Funcție Air Fry
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Home Connect ready prin Wi-Fi

ACCESORII:

- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă universală

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice

- Ușă cu 4 straturi de geam
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală:0.87 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată:0.69 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior:71 l



DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

Seria 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG7741B1


Montare suprapusă a două aparate

Schimb de aer



A: Orificiu de admisie a aerului $\geq 200 \text{ cm}^2$

Dimensiuni în mm



Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

